

Ref. 5203

Lâmpada T4

Potência máx. 75 W

Material Compósito


Projector espalhador de baixa tensão e tamanho compacto.

Fabricado com um composto de fibra de vidro reforçado (Ryton™ R4) de grande robustez e alta resistência aos raios UV. • A tampa de dobradiça abre facilmente para manutenção da lâmpada. • A junta de silicone da tampa garante uma vedação eficaz mesmo sob as piores condições climáticas. • A junção fabricada com um composto de fibra de vidro reforçado (Zytel HTN) permite um completo ajuste para todas as posições de montagem. • Vem de série preparado para a montagem à superfície através de um espeto em ABS. • Como opção, tem peças para montagem em paredes ou árvores.

Iluminação no Solo

Projector robusto de baixa tensão para montagem no solo.

Fabricado com um composto de fibra de vidro reforçado (Ryton™ R4) de grande robustez e alta resistência aos raios UV. • A lente temperada e revestida permite o escorrimento da água. • Um o'ring de silicone garante uma vedação eficaz mesmo sob as piores condições climáticas. • O suporte ajustável da lâmpada permite uma inclinação de ±25° para um controlo mais preciso do feixe de luz e pode ser retido na sua posição para que a manutenção da lâmpada não perca a sua afinação.



Ref. 5270

Lâmpada MR-16



Potência máx. 50 W

Material Compósito

VISTA - PREÇOS 2010

	Código	Descrição	Preço Unit.
	505589	Projector Composite 2416-20W	101,81 €
	505590	Projector Composite 5203-20WT4	118,80 €
	505591	Projector Composite 5270-20W	154,31 €







Ref. 4209
Lâmpada T3
Potência máx. 20 W
Material Alumínio

Projector de baixa tensão elegantemente desenhado para iluminação de caminhos.

☑ Está preparado para usar lâmpadas T3 de Halógeno ou de Xénon até uma potência máxima de 20 Watts. • A cobertura de alumínio moldado aloja uma lente de policarbonato de alta resistência. • A base do suporte está provida de um casquilho de 1/2" NPT que lhe confere uma maior estabilidade e segurança na montagem. • Vem de série preparado para a montagem à superfície através de um espeto em ABS.





Ref. 6216
Lâmpada T3
Potência máx. 20 W
Material Alumínio

Projector de baixa tensão de desenho clássico para iluminação de caminhos.

☑ Está preparado para usar lâmpadas T3 de Halógeno ou de Xénon até uma potência máxima de 20 Watts. • A cobertura de alumínio moldado aloja uma lente prismática e difusora, de policarbonato de alta resistência. • Este projector está provido de uma rosca de 1/2" NPT no extremo do suporte. • Vem de série preparado para a montagem à superfície através de um espeto em ABS.

Projector de baixa tensão de desenho contemporâneo para iluminação de caminhos.

☑ Está preparado para usar lâmpadas T3 de Halógeno ou de Xénon até uma potência máxima de 20 Watts. • A cobertura de alumínio moldado aloja uma lente prismática e difusora, de policarbonato de alta resistência. • Este projector está provido de uma rosca de 1/2" NPT no extremo do suporte. • Vem de série preparado para a montagem à superfície através de um espeto em ABS.




Ref. 6219
Lâmpada T3
Potência máx. 20 W
Material Alumínio





Ref. 6218
Lâmpada T3
Potência máx. 20 W
Material Alumínio



Projector difusor de desenho elegante de baixa tensão.


Está preparado para usar lâmpadas T3 de Halogéneo ou de Xénon até uma potência máxima de 20 Watts. • A cobertura de alumínio moldado aloja uma lente de policarbonato de alta resistência. • A junção fabricada com um composto de fibra de vidro reforçado (Zytel HTN) permite um completo ajuste para todas as posições de montagem. • Vem de série preparado para a montagem à superfície através de um espeto em ABS. • Como opção, tem peças para montagem em paredes ou árvores.



Ref. 4700
Lâmpada T3
Potência máx. 20 W
Material Alumínio



Projector de baixa tensão de desenho contemporâneo para iluminação de caminhos.

Está preparado para usar lâmpadas T3 de Halogéneo ou de Xénon até uma potência máxima de 20 Watts. • A cobertura de alumínio moldado aloja uma lente de policarbonato de alta resistência. • Este projector está provido de uma rosca de 1/2" NPT no extremo do suporte. • Vem de série preparado para a montagem à superfície através de um espeto em ABS.



VISTA - PREÇOS 2010

Código	Descrição	Preço Unit.	Código	Descrição	Preço Unit.
505592	Projector Alumínio 4209-10WT3	109,59 €	505595	Projector Alumínio 6219-10WT3	107,40 €
505593	Projector Alumínio 6216-10WT3	92,19 €	505596	Projector Alumínio 4700-10WT3	98,58 €
505594	Projector Alumínio 6218-10WT3	114,21 €			



Projector atractivo e robusto poste de baixa tensão.

☑ Fabricado em alumínio moldado e exturrido, sem cobre na sua composição. • Está disponível com um revestimento de polyester na cor preta. • A lente prismática e difusora, de policarbonato de alta resistência, difunde a luz com uma alta eficiência para permitir o máximo de área de cobertura. • Vem de série equipado com uma base para a montagem através de um espeto em ABS. • Como opção, tem uma base em alumínio para montagem em maciço de cimento.



Ref. 8228
Lâmpada T3
Potência máx. 20 W
Material Alumínio




Ref. 4217
Lâmpada T3
Potência máx. 20 W
Material Compósito

Iluminação Especial

Projector robusto de baixa tensão para montagem dentro de água.

☑ É montado com uma lente fabricada em policarbonato e usa um o'ring em silicone que garante a sua estanqueidade. • A lente prismática inclui um reflector tipo espelho, amovível, para bloquear a luz ascendente de maneira a criar uma maior zona de luz difusa apenas na horizontal. • O corpo da base está provido de um lastro para uma maior estabilidade debaixo de água.





Ref. 4243
Lâmpada T3
Potência máx. 20 W
Material Alumínio

Iluminação de Degraus

Projectores de baixa tensão para iluminação de degraus.

☑ São fabricados em alumínio moldado, sem cobre na sua composição. • Estão disponíveis com um revestimento de polyester na cor preta. • A lente de policarbonato de alta resistência e a tampa do projector ajustam-se facilmente a uma base plana para uma fácil e rápida manutenção da lâmpada e promove uma alta resistência às infiltrações.






Ref. 4250
Lâmpada T3
Potência máx. 20 W
Material Alumínio

Transformadores de Exterior 300 W e 600 W – Série MT

A nova geração de transformadores inclui novas características mantendo a qualidade e fiabilidade pela qual a Vista é conhecida. • Das novas características destacam-se uma placa de ligações de baixa tensão de grandes dimensões e um terminal de ligação dos 230V de acesso facilitado. • A caixa resistente à intempérie, especialmente desenhada, é fabricada em **aço inoxidável**, revestido de verniz, protege os componentes da humidade e de impurezas. • A porta está provida de dobradiças que permitem a sua desmontagem para melhor acesso ao interior na montagem e, ou, em operações de assistência.



Transformadores



VISTA - PREÇOS 2010

Código	Descrição	Preço Unit.	Código	Descrição	Preço Unit.
Transformadores					
505597	Projector Alumínio 4243-10WT3	92,19 €	505600	Transformador de Exterior 300W	339,46 €
505598	Projector Alumínio 4250-10WT3	92,71 €	505601	Transformador de Exterior 600W	658,75 €
Cabo Eléctrico					
505611	Projector Alumínio 8228-10WT3	374,72 €	505603	Cabo Eléctrico 12AWG Rolo 152 m	583,18 €
505599	Projector Composite Submersível 4217-10WT3	109,20 €	505605	Cabo Eléctrico 10AWG Rolo 76 m	440,25 €
			505606	Cabo Eléctrico 8AWG Rolo 30 m	274,39 €
Acessórios					
			505610	Conector Preto Cinza Embalagem 10	0,25 €
			505789	Kit Demonstração Vista	sob consulta
			505804	Peça de Substituição da Lente do Projector 2416	36,66 €

